

Gamma cottura modulare **EVO900 Base neutra aperta** 1200 mm

| ARTICOLO N° |
|-------------|
| MODELLO N° |
| NOME |
| |
| SIS # |
| AIA # |



391155 (E9BANL00O0)

Base neutra aperta da 1200

Descrizione

Articolo N°

Base neutra aperta per stoccare pentole, padelle ecc. Puo' essere installata sotto le unità top della EVO900 per installazione monoblocco e con un lato operativo. Costruita in acciaio inox. Fornita con un'altezza piedini di 150 mm regolabile.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi della linea 900.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.

Costruzione

1200 mm


- · Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.
- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

| Accessori opzionali | | |
|---|------------|--|
| Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/ piedini) | PNC 206135 | |
| Kit piedini flangiati | PNC 206136 | |
| • 2 supporti con guide per base aperta da 400mm per contenitori GN 1/1 | PNC 206145 | |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | |
| • 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento | PNC 206157 | |
| Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm | PNC 206178 | |
| Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm | PNC 206179 | |
| 2 zoccolature laterali | PNC 206180 | |
| Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola | PNC 206181 | |
| Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena | PNC 206202 | |
| Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | |
| Supporto centrale per installazione di guide e cassetti (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) | PNC 206245 | |
| Kit elettrico per riscaldamento basi | PNC 206259 | |
| • 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm) | PNC 206335 | |
| Portina per base aperta | PNC 206342 | |
| Due cassetti (h=100 mm) per base | PNC 206361 | |
| Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | |
| Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | |
| Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm | PNC 206370 | |
| Pannello per copertura posteriore da | PNC 206376 | |

Approvazione:



Gamma cottura modulare EVO900 Base neutra aperta 1200 mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

391155 (E9BANL0000) 1200 mm **Dimensioni esterne, profondità:** 785 mm **Dimensioni esterne, altezza:** 600 mm **Peso netto:** 45 kg

Gamma cottura modulare EVO900 Base neutra aperta 1200 mm